

AVERTISSEMENT

Les concordances de teintes, entre le nuancier NCS et les références fabricants, sont données pour équivalences acceptables, cependant en raison des variations liées à un possible contretypage ou support produit ou encore la finition de l'enduit, il convient de faire effectuer systématiquement un échantillonnage en pied de façade pour validation des teintes.

NCS	Weber et Broutin	PAREX	SIKKENS	RAL	KEIM	CHAUX DE ST ASTIER	SEIGNEURIE	Caparol
1002 Y	211 blanc bleuté	V10 ou J20				23		Kiessel 16
1005 Y20R	207 Beige clair	G20					CH2 0074 Vert Maranta	
1020 Y20R	231 Jaune ivoire	J50						
1030 Y10R	101 Jaune dune	J60						
1505 Y20R							CH2 0349 Beige grenaille	
1510 Y10R		T80				216		
1515 Y20R		T106						
1510 Y30R	041 Crème	T80	72.20.80		9115	29		
2010 G90Y	377 roche verte							
2002 Y20R	370 blanc calcaire				9531		CH 12F71 Gris meulun	
2502 Y		T60						Kiessel 14
2010 Y30R	044 brun clair	T50	E8.10.70		9533	28		
2020 Y20R	232 Mordoré ou 010 Beige ocre	T70 ou O70	E4.30.70		9332 ou 9092	549 ou 28	SE 1283 Jaune bensa	
2020 Y30R	006 Rose foncé	T70	E8.15.75		9153		SE 1313 Ocre Gobbi	
2020 Y40R	049 Ocre rouge ou 082 Rose orangé							
2030 Y20R	297 Ocre chaud				9069	236	CH 10F43Ocre esplanade	
2040 Y30R	103 Orange flamboyant	O74					SE 1303 Ocre Namibi	
2040 Y10R	820 Jaune paille							
2040 Y20R	295 Ocre intense ou 311 Jaune safran	O74						
2520 Y30R	304 Ocre doré		E4.20.60			28		
3010 G90Y			G4.07.66	RAL 7032			CH 11F94 Vert Mabilais ou CH 11F 93 Vert calmette	
3010 Y20R	215 Ocre rompu		F3.12.67			811	CH2 0992 Beige cachemire	Muskat 13
3010 Y30R	240 Marron moyen		E0.20.60		9268 ou 9249		CH 11F43 Beige austerlitz	Nutria 14 ou 13
3020 Y30R	012 Brun	T60	E8.15.65		9245			
3060 Y70R	931 Orange terracotta ou 940 Rouge latérite	O225					CH 10 F83 Rouge chevaleret	
4010 G90Y	600 Beige sisal							
4010 Y30R		T30				524	CH 11F39 Chatain courtille	Nutria 12
4020 Y			F6 20 50					Muskat 12
4020 Y20R							CH1 0983 brun vercors	
4030 Y30R		O88				382		Havanna 13 ou 12
4040 Y30R	319 terre brulée							
5010 Y10R		T148			9263		CH 11F66 Beige valmy	
5020 Y70R	658 Brun rocaille						CH10F48 Brun charteux	
5502 y								Shieffer 12 ou 13
6502 G	660 Gris galet		MN.02.29	RAL 7043				

2005 G70Y			H3 04 72					
3010 G70Y							Vert gaspesie	
3040 G30Y							Vert kermes	
3060 Y80R							Rouge meursault	
3502 Y							Gris vezelay	
4020 Y30R							Brun vercors	
4030 G70Y							Vert tahoma	
4050 R							Rouge morgon	
5010 G90Y			H8 07 47					
5040 Y90R							Rouge baviere	
5502 Y			FN 02 47					
6020 G10Y							Vert jura	
7010 G30Y			k2 10 30					

AVERTISSEMENT

Les concordances de teintes, entre le nuancier NCS et les références fabricants, sont données pour équivalences acceptables, cependant en raison des variations liées à un possible contretypage ou support produit ou encore la finition de l'enduit, il convient de faire effectuer systématiquement un échantillonnage en pied de façade pour validation des teintes.

NCS	Weber et Broutin	PAREX	SIKKENS	RAL	KEIM	CHAUX DE ST ASTIER	SEIGNEURIE	Caparol
1002 Y	211 blanc bleuté	V10 ou J20				23		Kiessel 16
1005 Y20R	207 Beige clair	G20					CH2 0074 Vert Maranta	
1020 Y20R	231 Jaune ivoire	J50					SE 1211 Jaune Courbet	
1030 Y10R	101 Jaune dune	J60						
1505 Y20R	279 Pierre grisée						CH2 0349 Beige grenaille	
1510 Y10R		T80				216		
1515 Y20R		T106						
1510 Y30R	041 Crème	T80	72.20.80		9115	29		
2010 G90Y	377 roche verte							
2002 Y20R	370 blanc calcaire				9531		CH 12F71 Gris meulun	
2502 Y		T60						Kiessel 14
2010 Y30R	044 brun clair	T50	E8.10.70		9533	28		
2020 Y20R	232 Mordoré ou 010 Beige ocre	T70 ou O70	E4.30.70		9332 ou 9092	549 ou 28	1283 Jaune bensa	
2020 Y30R	006 Rose foncé	T70	E8.15.75		9153		SE 1313 Ocre Gobbi	
2020 Y40R	049 Ocre rouge ou 082 Rose orangé							
2030 Y20R	297 Ocre chaud				9069	236	CH 10F43Ocre esplanade	
2040 Y30R	103 Orange flamboyant	O74					SE 1303 Ocre Namibi	
2040 Y10R	820 Jaune paille							
2040 Y20R	295 Ocre intense ou 311 Jaune safran							
2520 Y30R	304 Ocre doré		E4.20.60			28		
3010 G90Y			G4.07.66	RAL 7032			CH 11F94 Vert Mabilais ou CH 11F 93 Vert calmette	
3010 Y20R	215 Ocre rompu		F3.12.67			811	CH2 0992 Beige cachemire	Muskat 13
3010 Y30R	240 Marron moyen		E0.20.60		9268 ou 9249		CH 11F43 Beige austerlitz	Nutria 14 ou 13
3020 Y30R	012 Brun	T60	E8.15.65		9245			
3040 Y20R	308 Brun Jaune					396		
4010 G90Y	600 Beige sisal							
4010 Y30R		T30				524	CH 11F39 Chatain courtille	Nutria 12
4020 Y			F6 20 50					Muskat 12
4030 Y30R		O88				382		Havanna 13 ou 12
5010 Y10R		T148			9263		CH 11F66 Beige valmy	
5020 Y70R	658 Brun rocaille						CH10F48 Brun charteux	
5502 y								Shieffer 12 ou 13
6502 G	660 Gris galet		MN.02.29	RAL 7043				

2005 G70Y			H3 04 72					
3010 G70Y							Vert gaspesie	
3030 G70Y							Vert calament	
3040 Y10R							Jaune dou	
3040 G30Y							Vert kermes	
3502 Y							Gris vezelay	
4020 G90Y							Vert jujubier	
4040 G60Y			H1 30 50					
5010 G90Y			H8 07 47					
5502 Y			FN 02 47					
6020 G70Y			G4 25 35				Vert univers	
6030 G30Y			K1 30 31					
7010 G30Y			k2 10 30					
7010 Y90R							Brun baronnies	

TABLEAU DE CONCORDANCE

TERRASSES DU RHÔNE

AVERTISSEMENT

Les concordances de teintes, entre le nuancier NCS et les références fabricants, sont données pour équivalences acceptables, cependant en raison des variations liées à un possible contretypage ou support produit ou encore la finition de l'enduit, il convient de faire effectuer systématiquement un échantillonnage en pied de façade pour validation des teintes.

NCS	Weber et Broutin	PAREX	SIKKENS	RAL	KEIM	CHAUX DE ST ASTIER	SEIGNEURIE	Caparol
1002 Y	211 blanc bleuté	V10 ou J20				23		Kiessel 16
1005 Y20R	207 Beige clair	G20					CH2 0074 Vert Maranta	
1505 Y20R							CH2 0349 Beige grenaille	
1510 Y10R		T80				216		
1515 Y20R		T106						
2010 g90y	377 roche verte							
2002 Y20R	370 blanc calcaire				9531		CH 12F71 Gris meulun	
2502 Y		T60						Kiessel 14
2010 Y30R	044 brun clair	T50	E8.10.70		9533	28		
2020 Y20R	232 Mordoré ou 010 Beige ocre	T70 ou O70	E4.30.70		9332 ou 9092	549 ou 28	1283 Jaune Bensa	
2020 Y30R	006 Rose foncé	T70	E8.15.75		9153		SE 1313 Ocre Gobbi	
2020 Y40R	049 Ocre rouge ou 082 Rose orangé							
2030 Y20R	297 Ocre chaud				9069	236	CH 10F43 Ocre esplanade	
2040 Y30R	103 Orange flamboyant	O74					SE 1303 Ocre Namibi	
2050 Y20R	295 Ocre intense ou 311 Jaune safran							
2520 Y30R	304 Ocre doré		E4.20.60			28		
3010 G90Y			G4.07.66	RAL 7032			CH 11F94 Vert Mabilais ou CH 11F 93 Vert calmette	
3010 Y20R	215 Ocre rompu		F3.12.67			811	CH2 0992 Beige cachemire	Muskat 13
3010 Y30R	240 Marron moyen		E0.20.60		9268 ou 9249		CH 11F43 Beige austerlitz	Nutria 14 ou 13
3020 Y30R	012 Brun	T60	E8.15.65		9245			
3060 Y70R	931 Orange terracotta ou 940 Rouge latérite	O225					CH 10 F83 Rouge chevaleret	
3502 Y	268 Cendré vert ou 601 Gris aluminium							
4010 G90Y	600 Beige sisal							
4010 Y30R		T30				524	CH 11F39 Chatain courtille	Nutria 12
4020 Y			F6 20 50					Muskat 12
4030 Y30R		O88				382		Havanna 13 ou 12
4040 Y80R		R93	D1.43.36				CH2 0899 MarronCote d'Azur	
5010 Y10R		T148			9263		CH 11F66 Beige valmy	
5020 Y70R	658 Brun rocaille						CH10F48 Brun charteux	
5502 y								Shieffer 12 ou 13
6502 G	660 Gris galet		MN.02.29	RAL 7043				

2005 G70Y			H3 04 72					
3040 Y10R							Jaune dou	
3060 Y80R							Rouge meursault	
3502 Y							Gris vezelay	
4020 Y20R							Brun vercors	
4050 Y 90R							Rouge morgon	
5010 G70Y			G0 10 50					
5010 G90Y			H8 07 47					
5010 Y70R							Brun beiras	
5040 Y90R							Rouge baviere	
5502 Y			FN 02 47					
6005 50 R							Gris rabat	
7005 G20Y			J1 06 32					
7010 G30Y			k2 10 30					
7010 Y90R							Brun baronnies	

AVERTISSEMENT

Les concordances de teintes, entre le nuancier NCS et les références fabricants, sont données pour équivalences acceptables, cependant en raison des variations liées à un possible contretypage ou support produit ou encore la finition de l'enduit, il convient de faire effectuer systématiquement un échantillonnage en pied de façade pour validation des teintes.

NCS	Weber et Broutin	PAREX	SIKKENS	RAL	KEIM	CHAUX DE ST ASTIER	SEIGNEURIE	Caparol
1002 Y	211 blanc bleuté	V10 ou J20				23		Kiessel 16
1005 Y20R	207 Beige clair	G20					CH2 0074 Vert Maranta	
1020 Y20R	231 Jaune ivoire	J50					SE 1211 Jaune Courbet	
1030 Y10R	101 Jaune dune	J60						
1505 Y20R	279 Pierre grisée						CH2 0349 Beige grenaille	
1510 Y10R		T80				216		
1515 Y20R		T106						
1510 Y30R	041 Crème	T80	72.20.80		9115	29		
2010 G90Y	377 roche verte							
2002 Y20R	370 blanc calcaire				9531		CH 12F71 Gris meulun	
2502 Y		T60						Kiessel 14
2010 Y30R	044 brun clair	T50	E8.10.70		9533	28		
2020 Y20R	232 Mordoré ou 010 Beige ocre	T70 ou O70	E4.30.70		9332 ou 9092	549 ou 28	1283 Jaune bensa	
2020 Y30R	006 Rose foncé	T70	E8.15.75		9153		SE 1313 Ocre Gobbi	
2020 Y40R	049 Ocre rouge ou 082 Rose orangé							
2030 Y20R	297 Ocre chaud				9069	236	CH 10F43Ocre esplanade	
2040 Y30R	103 Orange flamboyant	O74					SE 1303 Ocre Namibi	
2040 Y10R	820 Jaune paille							
2040 Y20R	295 Ocre intense ou 311 Jaune safran							
2520 Y30R	304 Ocre doré		E4.20.60			28		
3010 G90Y			G4.07.66	RAL 7032			CH 11F94 Vert Mabilais ou CH 11F 93 Vert calmette	
3010 Y20R	215 Ocre rompu		F3.12.67			811	CH2 0992 Beige cachemire	Muskat 13
3010 Y30R	240 Marron moyen		E0.20.60		9268 ou 9249		CH 11F43 Beige austerlitz	Nutria 14 ou 13
3020 Y30R	012 Brun	T60	E8.15.65		9245			
3040 Y20R	308 Brun Jaune					396		
4010 G90Y	600 Beige sisal							
4010 Y30R		T30				524	CH 11F39 Chatain courtille	Nutria 12
4020 Y			F6 20 50					Muskat 12
4030 Y30R		O88				382		Havanna 13 ou 12
5010 Y10R		T148			9263		CH 11F66 Beige valmy	
5020 Y70R	658 Brun rocaille						CH10F48 Brun charteux	
5502 y								Shieffer 12 ou 13
6502 G	660 Gris galet		MN.02.29	RAL 7043				

2005 G70Y			H3 04 72					
3010 G70Y							Vert gaspesie	
3030 G70Y							Vert calament	
3040 Y10R							Jaune dou	
3040 G30Y							Vert kermes	
3502 Y							Gris vezelay	
4020 G90Y							Vert jujubier	
4040 G60Y			H1 30 50					
5010 G90Y			H8 07 47					
5502 Y			FN 02 47					
6020 G70Y			G4 25 35				Vert univers	
6030 G30Y			K1 30 31					
7010 G30Y			k2 10 30					
7010 Y90R							Brun baronnies	